

mineraVit

witaminy i minerały

Q10

Opis preparatu – właściwości

Suplement diety MineraVit Q10 zawiera doskonale zbilansowany zestaw witamin i minerałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Składniki

Składniki kapsułki: magnez (tlenek magnezu), witamina C (kwas L-askorbinowy), żelazo (fumaran żelazowy), ekstrakt 300:1 z kwiatów aksamitki wzniesionej standaryzowany na 20% luteiny i 2% zeaksantyny (Tagetes erecta), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), jod (jodek potasu), stearynian

magnezu (substancja przeciwbrylająca), niacyna (amid kwasu nikotynowego), cynk (tlenek cynku), selen (selenin sodu), koenzym Q10, kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina A (octan retinylu), miedź (siarczan miedzi 5 wodny), witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina D (cholekalcyferol), witamina B2 (ryboflawina), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna). Składniki kapsułki: żelatyna, dwutlenek tytanu (barwnik).

Zastosowanie

Suplement diety MineraVit Q10 polecany jest w celu uzupełnienia codziennej diety w witaminy i minerały.

Sposób użycia


Zalecana dzienna porcja do spożycia wynosi 1 kapsułkę. Preparat należy zażywać raz dziennie w trakcie posiłku, popijając wodą.

Zawartość netto: 60 kapsułek po 478mg (28,68g)

Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję -1 kapsułka:

Składnik:	Zawartość w 1 kapsułce	% ZDS*
Ekstrakt 300:1 z kwiatu aksamitki wzniesionej, w tym:	25 mg	-
• Luteina	5 mg	-
• Zeaksantyna	0,5 mg	-
Witamina C	80 mg	100
Witamina A	800 µg	100
Witamina D	5 µg	100
Witamina E	12 mg	100
Witamina B1	1,1 mg	100
Witamina B2	1,4 mg	100
Witamina B6	1,4 mg	100
Witamina B12	2,5 µg	100
Biotyna	50 µg	100
Niacyna	16 mg	100
Kwas foliowy	200 µg	100
Kwas pantotenowy	6 mg	100
Koenzym Q10	10 mg	-
Jod	150 µg	100
Cynk	10 mg	100
Miedź	1 mg	100
Żelazo	14 mg	100
Selen	55 µg	100
Magnez	60,2 mg	16,05

* zalecane dzienne spożycie



Ostrzeżenia

Preparat jest przeznaczony dla osób powyżej 16 – go roku życia.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu doby.

Nie stosować preparatu w przypadku uczulenia na którykolwiek z jego składników.

Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się z boku opakowania.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.