

MAGiK skurcz

Magnez pomaga w:

- prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
- utrzymaniu zdrowych kości i zębów,
- utrzymaniu równowagi elektrolitowej,
- prawidłowej syntezie białka,
- utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

Potas pomaga w:

- prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
- prawidłowym funkcjonowaniu mięśni,
- utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Składniki

Potas (chlorek potasu), magnez (tlenek magnezu), żelatyna, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek tytanu (barwnik).

Zalecane dzienne spożycie

2 kapsułki MAGiK skurcz popijając dużą ilością wody.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.

Zawartość netto: 60 kapsułek po 683mg (40,98 g)

Zawartość składników w przeliczeniu na porcję jednostkową i dzienną porcję - 2 kapsułki:

Składnik:	Zawartość w 1 kaps.	% ZDS (Zalecane Dienne Spożycie)	Zawartość w 2 kaps.	% ZDS (Zalecane Dienne Spożycie)
Potas	209,26 mg	10,46 %	418,52 mg	20,92 %
Magnez	105,53 mg	28,14 %	211,06 mg	56,28 %

Ważne informacje

W składzie znajduje się potas m.in. w formie chlorku potasu, która to forma może podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego. W celu zmniejszenia drażniącego działania produkt należy przyjmować podczas posiłku lub po posiłku oraz popijać dużą ilością wody.

Nie należy stosować suplementu diety po upływie daty minimalnej trwałości. Data minimalnej trwałości znajduje się z boku opakowania. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze do 25°C. Należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Ponadto produkty, które zawierają chlorek potasu należy stosować ze szczególną ostrożnością u osób w wieku podeszłym oraz u osób z chorobami serca.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik suplementu diety.

Stosowanie przez osoby z niewydolnością nerek, niewydolnością nadnerczy oraz hiperkaliemią.

Ciąża nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do stosowania tego suplementu diety, jednakże brak jest danych na temat zagrożenia dla płodu, dlatego nie powinny go stosować kobiety w ciąży i karmiące.

